

## 关于 2021 年度钢琴包装箱的询价公告

根据 2021 年度生产需求，采购部需采购钢琴用外包装纸箱一批，现诚邀符合资格的邀标人参加邀标。

一、邀标内容：钢琴用外包装纸箱一批（型号及尺寸详见附件）；

二、邀标要求：产品符合我公司外包装材料质量标准、符合我公司进货检验规程标准，使用我公司工艺要求且具有相关资质要求；

三、招标报名：即日起至 2020 年 12 月 8 日 16:00 点向采购部报名。

四、邀标单位：北京珠江钢琴制造有限公司

五、联系人：李晓红

六、联系电话：010-61511818-868 或 15120057149（询价需密封后快递或亲自送到联系人手中，注明邀标单位全称、负责人姓名及联系方式等）

采购供应部

2020 年 11 月 23 日

附件：

一、规格尺寸

118	纸板层数	单位	规格 (mm)	数量
地盒	5	件	1557/1797/672/912	1
天盒	5	件	1557/1797/672/912	1
天盒补强	5	件	1476/601	1
箱体正背面	7	件	2110/1192	2
箱体侧面	7	件	1351/1192	2
正面补强	5	件	290/1192	4
侧面补强	5	件	340/1192	4
填充架	7	件	500/2088	2
护角	5	件	1500/50/50	2

120	纸板层数	单位	规格 (mm)	数量
地盒	5	件	1598/1838/670/910	1
天盒	5	件	1598/1878/670/910	1
天盒补强	5	件	1517/599	1
箱体正背面	7	件	2151/1201	2
箱体侧面	7	件	1349/1201	2
正面补强	5	件	1201/290	4
侧面补强	5	件	1201/340	4
填充架	7	件	500×2088	2
护角	5	件	1500×50×50	2

121	纸板层数	单位	规格 (mm)	数量
地盒	5	件	1579×678×120	1
天盒	5	件	1579×678×120	1
天盒补强	5	件	1500×603	1
箱体正背面	7	件	2136×1216	2
箱体侧面	7	件	1355×1216	2
填充架	7	件	500×2024	2

护角	5	件	1500×50×50	2
----	---	---	------------	---

123	纸板层数	单位	规格 (mm)	数量
地盒	5	件	1601×723×120	1
天盒	5	件	1601×723×120	1
天盒补强	5	件	1520×642	1
箱体正背面	7	件	2206×1232	2
箱体侧面	7	件	1396×1232	2
填充架 123P	7	件	500×2149	2
护角	5	件	1500×50×50	2

126	纸板层数	单位	规格 (mm)	数量
地盒	5	件	1604/1844/714/954	1
天盒	5	件	1604/1884/714/954	1
天盒补强	5	件	1523/643	1
箱体正背面	7	件	1557/2197	2
箱体侧面	7	件	1393/1265	2
正面补强	5	件	1265/310	4
侧面补强	5	件	1265/340	4
填充架	7	件	500×2484	2
护角	5	件	1500/50/50	2

130	纸板层数	单位	规格 (mm)	数量
地盒	5	件	1624/1864/713/953	1
天盒	5	件	1624/1864/713/953	1
天盒补强	5	件	1545/638	1
箱体正背面	7	件	2221/1308	2
箱体侧面	7	件	1390/1308	2
正面补强	5	件	310/1308	4
侧面补强	5	件	340/1308	4
填充架	7	件	1156/491	2
护角	5	件	1500/50/50	2

注：报价需含运费及 13%专用发票。

## 二、技术要求

- 1、瓦楞纸板的各层纸结构为：**K250、F112、A175、F112、K250。**
- 2、瓦楞纸板的各层纸结构和物理指标均不得低于国标**GB/T16718-1996**中的**B级**要求。
- 3、瓦楞纸板的物理指标为：**耐破强度 1960KPA，边压强度 10780N/m。**